

Pays de la Loire, Maine-et-Loire
Montsoreau
1 place des Diligences , 1 quai Alexandre-Dumas

Logements et communs, parties constituant de l'ancien ensemble castral, 1 place des Diligences

Références du dossier

Numéro de dossier : IA49009606
Date de l'enquête initiale : 2010
Date(s) de rédaction : 2010
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : logement, communs
Destinations successives : maison, école
Parties constituant non étudiées : cour, jardin d'agrément

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1813, B1, 30 ; 2011, B, 34, 52

Historique

Ce site connu très certainement des éléments fortifiés anciens, sans doute dès la constitution de la basse-cour des premiers châteaux de Montsoreau. Toutefois, rien ne demeure visible des aménagements antérieurs à ceux réalisés sous les Chambes, dans la seconde moitié du XVe siècle. On ne peut ainsi pas dater les transformations topographiques du site, puisqu'à l'évidence l'actuelle ruelle de la Vieille-Porte, qui borde ces bâtiments à l'ouest, résulte d'une excavation de la terrasse calcaire qui devait marquer la limite occidentale de la basse-cour.

Au premier article des aveux que Jeanne Chabot, dame de Montsoreau, rend en 1480 au roi René, se trouve une description où l'on reconnaît aisément ces bâtiments, qu'elle dit avoir fait édifier "une maison que j'ay naguères fait faire qui me sert tant à faire greniers, estables à chevaux, que autres aismens d'ostel". À condition qu'elle ne s'approprie pas des constructions faites du vivant de son mari Jean II de Chambes (mort en 1472), cet ensemble daterait donc des années 1472-1480 ; au plus large, en incluant la période de vie commune du couple sur le site de Montsoreau, cette datation serait étendue aux années 1450-1480, mais la formulation de Jeanne Chabot, qui est spécifique à ces bâtiments et non aux autres parties du site, dont le château, construites au cours de ces trois décennies tend à faire privilégier la première hypothèse et une réalisation durant ses années de veuvage.

Construit dans la basse-cour, cet édifice formait donc un ensemble de dépendances du château à usages multiples : entrepôt, logements et écuries. Le prolongement de ces bâtiments que forment les deux ailes, nord et ouest, appartient peut-être déjà à l'édifice ainsi décrit, mais il se peut aussi qu'il soit de peu postérieur (construit en tout cas avant la fin du XVe siècle). Malgré une construction en deux campagnes, vraisemblablement très rapprochées), le tout constitua un ensemble cohérent, doté de communications internes et utilisé, avec des usages multiples, comme dépendances du château.

En 1804, lors de la vente du site castral par Charles du Bouchet de Sourches-Tourzel, l'affectation de ces espaces témoigne de ce qu'ils conservèrent plusieurs siècles durant cette polyvalence : la description des lieux, qui renvoie surtout à leur usage d'Ancien Régime, évoque toujours des écuries, un grenier connu pour avoir servi au stockage de sel et un logement attribué au sénéchal (juge seigneurial).

La présence du grenier à sel est à probablement à mettre en relation avec la mention portée dans un registre paroissial de Saint-Pierre de Rest du mariage, en 1718, d'André Liège, lieutenant de gabelle à Montsoreau. Quant au logement du

sénéchal, il est à associer au bâtiment, situé quelques mètres au sud-est qui servait de palais de justice aux seigneurs de Montsoreau.

Cet édifice continue, au début du XIXe siècle à ne constituer qu'un seul ensemble, en mains privées et dès lors aménagé en habitation. Lors de la construction de la route de Loire, entre 1829 et 1833, le bâtiment est séparé des eaux de la Loire par la nouvelle chaussée. Il fut alors sans doute ponctuellement frappé d'alignement puisqu'il semble que des contreforts et pans de murs aient été repris.

Au début de l'année 1877, la commune envisage l'acquisition de tous ces bâtiments mis en vente par leur propriétaire pour y établir les écoles publiques de garçons et de filles. Le projet est révisé à la baisse, tant à cause des coûts de l'acquisition de l'ensemble des bâtiments proposés, que du fait de ce que le déclin démographique de la commune, passée en quelques années de plus de 1200 habitants à 750 au recensement de 1876, ne rend pas nécessaire l'extension de l'école de garçons. En avril 1877, les propriétaires ayant scindé l'édifice en plusieurs lots, le conseil municipal propose l'acquisition de la seule partie occidentale (lot n°2), actée devant notaire en novembre 1877.

Le corps oriental de ces anciennes dépendances du château, demeure une habitation. Toutefois, autour de 1910, il est fortement remanié et amputé d'environ le tiers de sa longueur en partie sud.

Quant à l'aile occidentale, elle accueille dès 1878, l'école de filles, rejointe par l'école de garçons dans l'entre-deux-guerres. Dans la cour qui se situe au sud de cette aile, il est décidé, par délibération du conseil municipal de Montsoreau du 12 mai 1951 de faire construire une nouvelle salle de classe, aux abords de l'école, car les deux seules classes ne peuvent plus contenir les effectifs scolaires (86 élèves). Le plan en est dressé en 1951 par Jean Gounaud, architecte à Saumur. La proximité du château, protégé au titre des monuments historique en contrainst la forme et l'architecte propose ainsi un volume dont les lignes sobres cherchent, sans pastiche, à évoquer un bâtiment médiéval. La nouvelle salle de classe est livrée en 1954.

Période(s) principale(s) : 2e moitié 15e siècle, 19e siècle

Période(s) secondaire(s) : 20e siècle, 1er quart 21e siècle

Personne(s) liée(s) à l'histoire de l'oeuvre : Jeanne Chabot (commanditaire, attribution par source)

Description

Cet ensemble occupe la partie nord-ouest de l'ancienne basse-cour du château fort de Montsoreau. Il se greffe là contre le coteau d'une terrasse calcaire qui domine le fleuve et en bordait directement les eaux avant la construction de la route de Loire. La rive du fleuve était ici élargie à l'est de cet édifice et formait un espace d'environ 1000 m², au débouché des douves du château, ce qui devait constituer un petit port d'échouage seigneurial sans doute en lien avec le péage de Loire qui se prélevait à l'aplomb du château. Surplombant cette cour basse, un mur de soutènement conforte le coteau au sud, dans le prolongement de l'ancien mur de contrescarpe des douves.

Cet édifice présente un plan en U autour de la banquette rocheuse, avec de hautes façades extérieures dont la partie basse constitue les fondations ou le soubassement d'un rez-de-chaussée accessible de plain-pied depuis la terrasse qui forme une vaste cour intérieure. Celle-ci était autrefois enclose dans la basse-cour, mais une grande part forme aujourd'hui la cour de récréation de l'école primaire qui ouvre désormais sur la place des Diligences. Tous les corps de bâtiment qui le composent sont en moyen appareil de tuffeau, avec toits à longs pans d'ardoises.

S'il fut vraisemblablement élevé en un projet d'ensemble, cet édifice procède de deux campagnes de construction, vraisemblablement rapprochées et se compose de deux éléments clairement différents, la partie occidentale venant se greffer sur la partie orientale.

1. Le corps est

À l'est, un premier bâtiment de grande taille, d'axe nord-sud, fut élevé contre le coteau, assurant par son élévation une liaison entre les berges de la Loire et le haut de la terrasse de la basse-cour. Il est aujourd'hui près d'un tiers moins long qu'à l'origine, ayant été partiellement démoli au début du XXe siècle : le pignon sud actuel n'existait pas et le bâtiment se prolongeait jusqu'aux vestiges de l'ancien pignon qui est accolé au coteau. De même, il semble que le pan du gouttereau ouest qui est visible vers la route de Loire a été presque entièrement reconstruit : les reprises de maçonnerie font nettement penser à la suppression d'un contrefort qui épaulait l'angle nord-ouest de la maison et qui aurait occasionné la réfection de ce gouttereau ouest, avec retouche grossière de l'angle en pan coupé. Il est possible que l'angle nord-est de la maison ait connu le même sort (on y voit une importante lézarde et on devine quelques changements de blocs), mais le mur aurait ici tenu bon. De telles interventions sont certainement à mettre en lien avec la construction de la route de Loire, vers 1829-1833, dont le tracé devait nécessiter leur destruction.

Si ce corps de bâtiment est aujourd'hui très remanié, sa structure originelle reste très lisible et il conserve des éléments qui permettent d'en restituer les espaces originels. Il se compose d'un sous-sol, d'un étage de soubassement, d'un rez-de-chaussée surélevé et d'un comble. Le sous-sol partiellement souterrain est de faible hauteur et peut avoir été partiellement remblayé. L'étage de soubassement est légèrement surélevé par ce sous-sol, sans doute pour échapper aux inondations. Il était initialement formé, sans doute, d'une unique salle (on ne discerne la trace d'aucun refends ancien), très vaste (près de 20x10 m) et équipée d'une cheminée sur chaque pignon. Ces cheminées à hotte pyramidale relèvent d'une typologie

courante dans la seconde moitié du XVe siècle. Cette salle ouvrait en façade orientale seulement, en direction de la cour basse près des douves, où étaient percés cinq baies, dont une porte ; les baies basses du pignon nord sont des percements du début du XXe siècle. Toutes ces baies ont été détruites ou remaniées et il ne reste les vestiges que de trois fenêtres, à l'intérieur : il s'agit de baies peu larges, à forte embrasure et couvertes intérieurement d'un arc segmentaire. La fonction d'une telle salle n'est pas claire. Elle pourrait initialement avoir été en relation avec le péage des seigneurs de Montsoreau, permettant l'accueil des nautes ou le stationnement des officiers péagers. Divisée au moyen de cloisons légères, elle pourrait aussi avoir abrité des espaces habités. C'est peut-être à cet étage que fut logé le sénéchal, juge seigneurial, probablement lors d'une réaffectation de ces espaces.

Au-dessus, le rez-de-chaussée surélevé ouvrait sur la terrasse sud par une porte, percée dans le pignon sud et accessible par un petit degré. Dans le gouttereau ouest, une autre porte (aujourd'hui murée et visible dans la partie tronquée de l'élévation), peut-être plus tardive, donnait de plain-pied sur la terrasse ouest de la basse-cour.

Cet rez-de-chaussée surélevé prenait le jour par deux étroites fenêtres dans le pignon nord (aujourd'hui remaniées) et le gouttereau est n'était percé que d'une baie centrale qui était peut-être une porte haute (disparue, mais dont le tableau forme un coup de sabre dans le mur actuel, au niveau de la reprise de maçonnerie du nouveau pignon) et d'une petite fenêtre située près de la tourelle d'escalier (détruite, mais dont les vestiges d'arrachement sont visibles) ; l'actuelle baie du gouttereau date du XXe siècle. Ce rez-de-chaussée surélevé ne disposait d'aucune cheminée et n'était pas chauffé à l'origine, mais une cheminée et un four à pain furent aménagés, sans doute au XVIIe siècle, en partie sud du gouttereau ouest (le four était ainsi construit dans la cour voisine). Le comble était éclairé d'une unique baie (murée depuis) dans le pignon nord à l'est du conduit de cheminée et d'une lucarne centrale en façade orientale (la vue de la collection en montre deux, mais ce dessin est faux quant à la disposition de plusieurs des baies de ce gouttereau). Ce rez-de-chaussée surélevé et ce comble, faiblement éclairés, eux aussi dépourvus de division intérieure et offrant donc chacun une surface de près de 200 m² d'un seul tenant, correspondent certainement aux "greniers" servant d'entrepôt pour le château de Jeanne Chabot et devenu "grand grenier et magasins dits le salage" à la fin de l'Ancien Régime. Il est à noter que dans son état originel, le pignon était découvert et plus haut (ce que l'on perçoit à l'examen des vestiges du pignon sud). La charpente fut reprise, peut-être au XVIIe siècle, avec un profil moins aigu : lors des travaux du début du XXe siècle, il fut visiblement décidé d'abattre le haut du pignon et de le couvrir en prolongeant la charpente par un léger débord.

La distribution verticale entre ces espaces se faisait par la tourelle polygonale hors-œuvre, qui abrite un escalier en vis en maçonnerie. En partie basse, on n'y entrait que depuis la salle du soubassement. Là, la volée permettait de descendre pour desservir une cave creusée au sud sous le coteau, ou de monter aux étages supérieurs. L'actuelle porte basse avec accès depuis le jardin bas résulte d'un percement contemporain. Plus haut, deux petites fenêtres à coussiège, à encadrement chanfreiné, donnent jour au développement de l'escalier, qui dessert le rez-de-chaussée surélevé. Au sommet de la tourelle, marquée d'un renflement sur encorbellement, une porte couverte d'un linteau à chanfrein en accolade donne accès à la terrasse sud. Cette porte, ainsi que celle qui ouvre depuis le rez-de-chaussée surélevé, sont aujourd'hui visibles sous l'appentis qui, sur la terrasse de la basse-cour, flanque l'ancien pignon sud.

2. Les ailes ouest

À l'ouest, les deux ailes perpendiculaires liées par un corps angulaire à 45° sont dépourvues d'étage en partie basse : le haut mur maçonné, épaulé de puissants contreforts, ne forme qu'un massif de fondation qui supporte le rez-de-chaussée. Ces longues ailes en rez-de-chaussée accessibles depuis la terrasse de la basse-cour ont été très retouchées en façade sur cour au XIXe siècle (avec réalisation notamment d'un décor néoclassique de corniche et pilastres) et leur organisation intérieure fut sans doute reprise, mais il se pourrait que la distribution originelle n'était pas si éloignée que celle de l'actuelle école, avec une série de grandes salles en enfilade ouvertes sur cour par des portes et des baies, séparées de refends percés vraisemblablement de portes permettant un accès entre elles.

Les façades extérieures, sur Loire et à l'ouest, ont été bien plus préservées et voient alterner de grandes baies géminées à meneau et mouluration prismatique (remaniées et restaurées) et les conduits de larges cheminées (disparues ou remaniées). Cette disposition originelle fut longtemps encore en place : on la retrouve figurée sur la vue de la collection de Gaignières (limitée à la façade sur Loire) et on la discerne encore sur le plan de ces ailes que dresse en 1877 Francisque Masson (alors architecte de la Maison centrale de détention de Fontevraud) lorsque la commune de Montsoreau en fait l'acquisition pour établir l'école.

Une petite structure est construite en surplomb dans l'angle de l'aile nord et du corps à 45° : les consoles moulurées à linteaux sculptés d'accolades trilobées qui le portent (très semblables à celles des mâchicoulis du château fort) lui confère une allure de bretèche, mais il semble bien plutôt s'agir de latrines. À l'opposé, du côté de la façade ouest, on note aussi un petit ressaut en encorbellement dans l'angle : il s'agit ici de la cage polygonale partiellement hors-œuvre d'un escalier en vis en maçonnerie, qui permet d'accéder aux combles. Le corps angulaire repose sur un fort massif quadrangulaire au-dessus duquel est élevé une structure en encorbellement continu sur ses trois façades qui abrite une petite pièce à cheminée. Les baies de cette salle ont été remaniées, mais sont attestées par une vue de la collection de François-Roger de Gaignières, dressée en 1699. Au-dessus de cette salle se trouvait également un comble habitable : une lucarne figure sur la vue de 1699 et en 1877 est décrit ici une chambre "en mansarde". Le pignon de ce corps à 45° porte les conduits des cheminées de ces deux salles, qui ne sont pas à l'aplomb l'une de l'autre et dont celle du bas est hors-œuvre, sur encorbellement. Le

corps angulaire occupe ainsi une position notable dans l'articulation physique et fonctionnelle de ces espaces. Les combles des deux ailes semblent n'avoir servi que de lieu de stockage et, hormis l'étroit escalier en vis, ils pourraient avoir été accessibles par des portes hautes en façade sur cour, à la manière des lucarnes (du XIX^e siècle) que l'on y voit aujourd'hui. Il est à noter que la partie haute de l'aile nord a été très remaniée, avec ajout de quelques assises pour constituer un surcroît et réfection de la charpente, alors que l'aile ouest, malgré des reprises, a conservé son volume.

L'ensemble peut donc être lu comme deux longues ailes servant à loger un grand nombre de personnes soumises à un mode de vie collectif. Ce type d'organisation convient tout à fait à un bâtiment permettant l'accueil de la garnison du château fort. La petite pièce du corps angulaire offrirait alors un espace plus intime à un officier supérieur, voire deux, le second habitant le comble. Dans cette hypothèse, la cour, au-devant, pourrait avoir servi aux exercices militaires.

Le long de la cour, à l'est, une aile en appentis en retour d'équerre, adossée à la partie orientale de cet ensemble, fut très remaniée et sert aujourd'hui de préau ; elle était toutefois décrite comme "hangar et écurie" en 1877 et il est vraisemblable que l'on puisse y voir un corps de bâtiment substitué aux "estables à chevaux" de Jeanne Chabot.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-œuvre, mise en œuvre et revêtement : moyen appareil ; moellon

Matériau(x) de couverture : ardoise

Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, étage de soubassement, rez-de-chaussée surélevé, comble à surcroît

Type(s) de couverture : toit à longs pans ; pignon couvert ; pignon découvert

Escaliers : escalier hors-œuvre : escalier en vis sans jour, en maçonnerie

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée, propriété de la commune

Présentation

Ces bâtiments de la seconde moitié du XVe siècle sont des éléments majeurs de la basse-cour du château fort que les Chambres font construire à Montsoreau. Encore nettement lisibles malgré des transformations parfois importantes, ils forment un ensemble cohérent de dépendances dont les usages ont pu varier au fil du temps tout en restant associés à des fonctions de stockage et d'hébergement : entrepôt, grenier à sel, écuries, logements d'officiers et serviteurs, voire structure liée au péage de Loire. Très visibles le long de la route de Loire ou depuis le château et intimement lié aux mémoires de nombreux Montsorélien puisqu'une partie accueille de longue date l'école, ces bâtiments sont un élément patrimonial de première importance pour la commune.

Références documentaires

Documents d'archive

- Archives départementales de Maine-et-Loire ; 5 E 37 / 22. **Notaires**. Vente du château de Montsoreau et de ses dépendances par Charles Louis Yves de Bouchet de Sourches-Tourzel et Augustine Eléonore de Pons son épouse (6 messidor An XII, 25 juin 1804).
- Archives départementales de Maine-et-Loire ; 1 J 4414. **Archives privées. Pièces isolées et petits fonds**. Aveu rendu au roi René d'Anjou par Jeanne Chabot, dame de Montsoreau (15 avril 1480).
- Archives départementales de Maine-et-Loire ; O 766. **Communes : Montsoreau**. Écoles, dont : acquisition d'un bâtiment pour y installer une école publique (1877).
- Archives départementales de Maine-et-Loire ; 204 W 263. **Communes : Montsoreau**. École : construction d'une salle de classe (1948-1958).

Annexe 1

Archives départementales de Maine-et-Loire ; 1 J 4414, 5 E 37 / 22, O 766.

Document 1

AD Maine-et-Loire. 1 J 4414. **Archives privées. Pièces isolées et petits fonds.** Aveu rendu au roi René d'Anjou par Jeanne Chabot, dame de Montsoreau (15 avril 1480).

Et premièrement s'ensuyvent les choses que je tiens en ma main et à mon domaine, c'est assavoir mon chastel de Montsoreau assis sur la rivière de Loire ainsi qu'il se poursuit et comporte tant en foussez, murailles, tours esquelles sont mes prisons, foussez à mettre les prisonniers, portal, portes, poternez, arbalestrières et jaynes, barrières et pont leveis fermans à clefz et à claveures et autres deffences, appartenances à chastel et forteresse, maisons, court, carries, puiz et autres appartenances quelconques, avec ma basse court estant en la closture et pourpris de mondit chastel, en laquelle j'ay entre autres choses une grant court avec une maison que j'ay naguères fait faire qui me sert tant à faire greniers, estables à chevaulx, que autres aïsemens d'ostel, avec plusieurs caves et autres choses comme ma chappelle de laquelle sera cy après faicte mention, ensemble d'autres chappelles estant en et de madite baronnie et chastellenie. [...].

Document 2

AD Maine-et-Loire. 5 E 37 / 22. **Notaires.** Vente du château de Montsoreau et de ses dépendances par Charles Louis Yves de Bouchet de Sourches-Tourzel et Augustine Eléonore de Pons son épouse (6 messidor An XII, 25 juin 1804). *Aujourd'hui, ce six messidor l'an douze de la République, sur les dix heures de la matinée.* </i><i>Par devant nous, Florent François Lamiche, notaire public à Montsoreau, ressort du tribunal de paix de Saumur, division du sud, département de Maine-et-Loire, soussigné.

Cahier des charges sous lesquelles il sera procédé à l'adjudication au plus offrant et dernier enchérisseur des biens cy après, le six messidor de l'an douze sur les dix heures du matin au château de Montsoreau, commune du même nom, sur la Loire.

Désignation des biens :

[...] 10°. Enfin, la maison dite du Sénéchal, cour, jardin, cave, grand grenier et magasins dits le salage, dont l'exploitation a lieu sur la rive de la Loire, et une écurie. Cette maison n'aura d'issüe que vers la grande rüe pavée, pourquoi il sera fait par l'acquéreur de cette maison un mur dans le prolongement et alignement du mur qui sépare le jardin de la maison dite Le Palais d'avec l'allée qui conduit à ladite écurie et le prolongement de ce mur aura lieu jusqu'au mur de la rivière.

N.B. La transcription complète de la vente est placée en annexe de la notice relative au château de Montsoreau. Ce lot fut adjugé pour 4800 francs à Louis Moricet (négociant à Montsoreau).

Document 3

AD Maine-et-Loire. O 766. **Communes : Montsoreau.** Écoles, dont : acquisition par la commune d'une maison en vue d'y établir une école publique de filles pour 7.500 francs (22 novembre 1877).

[...] Une portion d'une maison dite maison du Sénéchal, située au bout de la commune de Montsoreau. Laquelle portion comprend : un corps de bâtiments composé dans la partie ouest, d'une cuisine, d'une chambre à coucher à cheminée et d'un cabinet au fond, dans la partie nord, d'un vestibule où se trouvent un cabinet servant d'office et une garde-robe, d'une petite chambre au fond, une chambre au-dessus en mansarde, vers levant de cinq pièces dont trois à cheminée, trois grands greniers au-dessus desdites chambres, petite cave sous la dernière chambre avec escalier au bout de cette chambre, hangar et écurie à l'est de la cour ; cour devant et entre ces bâtiments, où se trouve un puits ; jardin au midi où se trouvent un poulailler, des lieux d'aisance, une boulangerie avec grenier au-dessus couvert en ardoises, et une petite cave voûtée ; le tout se tenant, joignant au levant le surplus de ladite maison, réservé par les vendeurs, du midi la rue, du couchant une ruelle et Boilève et du nord Boilève et la route départementale de Saumur à Chinon. Tous les murs séparatifs de ladite portion de maison d'avec celle restant aux vendeurs seront mitoyens et toutes les ouvertures servant de communication entre lesdites portions de maison seront murées à frais communs, dans le délai de deux mois de l'entrée en jouissance [...].

Illustrations



Ensemble formant à l'origine des logements, greniers et écuries dépendants du château, aujourd'hui maison (à gauche) et école (à droite).

Phot. Bruno Rousseau
IVR52_20134900575NUCA



Ensemble formant à l'origine des logements, greniers et écuries dépendants du château, aujourd'hui maison (à gauche) et école (à droite).

Phot. Bruno Rousseau
IVR52_20134900577NUCA



Vue générale depuis la rive droite de la Loire.
Phot. Bruno Rousseau
IVR52_20134900706NUCA



Vue générale du corps est.
Phot. Bruno Rousseau
IVR52_20124901633NUCA



Vue d'ensemble depuis le château.
Phot. Bruno Rousseau
IVR52_20134900724NUCA



Vue d'ensemble sur le corps est, depuis l'ancienne terrasse de la basse-cour du château.
Phot. Bruno Rousseau
IVR52_20124901635NUCA



La maison du corps est, vue depuis l'ancienne terrasse de la basse-cour du château.
Phot. Bruno Rousseau
IVR52_20124901636NUCA



Vue sur la façade orientale du corps est, depuis l'ancienne terrasse de la basse-cour du château.
Phot. Bruno Rousseau,
Phot. Youenn Communeau
IVR52_20114902731NUCA



Tourelle d'escalier qui assurait la distribution de l'ancien logis et la communication entre les bords du fleuve et la basse-cour du château.
Phot. Bruno Rousseau,
Phot. Youenn Communeau
IVR52_20114902730NUCA



Tourelle d'escalier,
vue depuis le château.
Phot. Bruno Rousseau
IVR52_20134900722NUCA



Tourelle d'escalier édifée
contre un affleurement rocheux
et le mur de soutènement de
la terrasse de la basse-cour.
Phot. Bruno Rousseau
IVR52_20124901640NUCA



Tourelle d'escalier et mur
intérieur de l'ancien pignon sud.
Phot. Bruno Rousseau
IVR52_20124901634NUCA



Tourelle d'escalier, avec
traces d'arrachement de la
partie sud du gouttereau ouest
de la maison du Sénéchal.
Phot. Bruno Rousseau
IVR52_20124901641NUCA



Tourelle d'escalier. Palier bas
et vestiges de l'ancien escalier,
avec marches à gorge au collet.
Phot. Bruno Rousseau
IVR52_20124901644NUCA



Tourelle d'escalier. Porte (obturée)
qui donnait accès à la salle sud
du rez-de-chaussée surélevé.
Phot. Bruno Rousseau
IVR52_20124901645NUCA



Tourelle d'escalier. Niveau intermédiaire entre le rez-de-chaussée surélevé et l'étage. Fenêtre à coussiège.
Phot. Bruno Rousseau
IVR52_20124901646NUCA



Tourelle d'escalier. Niveau intermédiaire entre l'étage et le comble. Fenêtre à coussiège.
Phot. Bruno Rousseau
IVR52_20124901648NUCA



Tourelle d'escalier. Niveau intermédiaire entre l'étage et le comble. Fenêtre à coussiège. L'huissierie semble conserver des éléments d'origine (seconde moitié XVe siècle).
Phot. Bruno Rousseau
IVR52_20124901647NUCA



Tourelle d'escalier. Niveau intermédiaire entre l'étage et le comble. Fenêtre à coussiège.
Phot. Bruno Rousseau
IVR52_20124901649NUCA



Tourelle d'escalier. Porte d'accès haut depuis l'ancienne terrasse de la basse-cour (aujourd'hui partie couverte par un flanquement en appentis), avec encadrement chanfreiné et linteau à accolade.
Phot. Bruno Rousseau
IVR52_20124901651NUCA



Flanquement en appentis (XIXe siècle) contre l'ancien pignon sud et la tourelle du corps est. Un pilastre, seul, anime le pignon de cet appentis.
Phot. Bruno Rousseau
IVR52_20124901637NUCA



Parement intérieur de la partie aujourd'hui disparue de gouttereau occidental du corps est. On discerne l'ancien niveau de plancher de l'étage, une cheminée et une porte qui ouvrait sur les dépendances du château devenues école.

Phot. Bruno Rousseau
IVR52_20124901638NUCA



Corps est, rez-de-Chaussée surélevé. Salle nord, pignon nord, cheminée (seconde moitié du XVe siècle).

Phot. Bruno Rousseau
IVR52_20124901643NUCA



Corps est, rez-de-Chaussée surélevé. Salle sud (vestiges), pignon sud, cheminée (seconde moitié du XVe siècle).

Phot. Bruno Rousseau
IVR52_20124901652NUCA



Corps est, rez-de-Chaussée surélevé. Salle sud (vestiges), pignon sud, cheminée (seconde moitié du XVe siècle).

Phot. Bruno Rousseau
IVR52_20124901653NUCA



Corps est, étage, salle sud (vestiges). Escalier intérieur et porte d'accès vers l'ancienne terrasse de la basse-cour.

Phot. Bruno Rousseau
IVR52_20124901650NUCA



Corps est, étage, salle sud (vestiges), gouttereau ouest. Remaniements : cheminée, four à pain.

Phot. Bruno Rousseau
IVR52_20124901654NUCA



Corps est, comble. Charpente avec fermes à contrefiches.
Phot. Bruno Rousseau
IVR52_20124901642NUCA




Mur de soutènement de l'ancienne basse-cour du château, en terrasse, avec confortements.
Phot. Bruno Rousseau
IVR52_20124901639NUCA



Façade sur Loire de l'actuelle école, anciennement logements et écuries.
Phot. Bruno Rousseau
IVR52_20124901606NUCA



Corps ouest, corps de garde du château (aujourd'hui école primaire), avec corps angulaire.
Phot. Bruno Rousseau
IVR52_20134900563NUCA



Corps ouest, détail du corps angulaire.
Phot. Bruno Rousseau
IVR52_20124901607NUCA



Corps ouest, vue d'ensemble de l'école et de la cour.
Phot. Bruno Rousseau,
Phot. Youenn Communeau
IVR52_20114902736NUCA



Corps ouest, vue d'ensemble, jardin, cour et école.
Phot. Bruno Rousseau,
Phot. Youenn Communeau
IVR52_20114902742NUCA



Cour et bâtiments : vue d'ensemble.
Phot. Bruno Rousseau,
Phot. Youenn Communeau
IVR52_20114902739NUCA



Vue générale de la salle de classe construite par Jean Gounaud (1951).
Phot. Bruno Rousseau,
Phot. Youenn Communeau
IVR52_20114902629NUCA



Vue générale de la classe
de 1951, depuis la rue.
Phot. Bruno Rousseau
IVR52_20124901923NUCA



La salle de classe de
1951, vue depuis la rue.
Phot. Bruno Rousseau,
Phot. Youenn Communeau
IVR52_20114902508NUCA



Vue générale de la
salle de classe de 1951.
Phot. Bruno Rousseau
IVR52_20134900564NUCA



Corps ouest, bâtiment
principal, depuis la cour.
Phot. Bruno Rousseau,
Phot. Youenn Communeau
IVR52_20114902737NUCA



Corps ouest, travée axiale
du bâtiment principal.
Phot. Bruno Rousseau,
Phot. Youenn Communeau
IVR52_20114902741NUCA



Corps ouest, lucarne axiale
du bâtiment principal.
Phot. Bruno Rousseau,
Phot. Youenn Communeau
IVR52_20114902740NUCA



Corps principal et aile
ouest, depuis la cour.
Phot. Bruno Rousseau,
Phot. Youenn Communeau



Cour.
Phot. Bruno Rousseau,
Phot. Youenn Communeau
IVR52_20114902735NUCA



Cour (2).
Phot. Bruno Rousseau,
Phot. Youenn Communeau
IVR52_20114902743NUCA

IVR52_20114902738NUCA




Tourelle d'escalier (vers 1950-1952). Tirage photographique cliché réalisé vers 1950-1952 (?) 6x9cm noir et blanc.
Repro. Bruno Rousseau
IVR52_20124900072NUCA



Façade nord (vers 1950-1952). Tirage photographique cliché réalisé vers 1950-1952 (?) 6x9cm noir et blanc.
Repro. Bruno Rousseau,
Repro. Youenn Communeau
IVR52_20124900077NUCA




Corps angulaire (vers 1950-1952). Tirage photographique cliché réalisé vers 1950-1952 (?) 6x9cm noir et blanc.
Repro. Bruno Rousseau,
Repro. Youenn Communeau
IVR52_20124900078NUCA




Plan du projet d'affectation des locaux du corps ouest à l'école publique de filles (1877).
Autr. Francique Masson,
Repro. Bruno Rousseau
IVR52_20124901132NUCA



Album du Marquis de Geoffre (1961) : restitution de l'état fin XVe siècle et de l'état après construction de la route de Loire, en 1820 (sic pour 1832 : la route est construite entre 1827 et 1832).
Repro. Bruno Rousseau
IVR52_20134900701NUCA



Plan schématique du corps est (toitures), établi lors du pré-inventaire de 1979, feutre sur papier, 21X29,7 cm. Dressé en 1979 par D. Eraud.
Repro. Bruno Rousseau,
Repro. Youenn Communeau
IVR52_20104902182NUCA



Plan schématique du corps ouest
(toitures), établi lors du pré-
inventaire de 1979 (nord en haut).
Croquis, feutre sur papier 21X29,7
cm, dressé en 1979 par D. Eraud.
Phot. Youenn Communeau,
Phot. Bruno Rousseau
IVR52_20104902195NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Montsoreau : présentation de la commune (IA49010823) Pays de la Loire, Maine-et-Loire, Montsoreau

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Florian Stalder

Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire -
Conservation départementale du patrimoine



Ensemble formant à l'origine des logements, greniers et écuries dépendants du château, aujourd'hui maison (à gauche) et école (à droite).

IVR52_20134900575NUCA

Auteur de l'illustration : Bruno Rousseau

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

communication libre, reproduction soumise à autorisation



Ensemble formant à l'origine des logements, greniers et écuries dépendants du château, aujourd'hui maison (à gauche) et école (à droite).

IVR52_20134900577NUCA

Auteur de l'illustration : Bruno Rousseau

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

communication libre, reproduction soumise à autorisation



Vue générale depuis la rive droite de la Loire.

IVR52_20134900706NUCA

Auteur de l'illustration : Bruno Rousseau

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation
départementale du patrimoine
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Vue générale du corps est.

IVR52_20124901633NUCA

Auteur de l'illustration : Bruno Rousseau

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation
départementale du patrimoine
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Vue d'ensemble depuis le château.

IVR52_20134900724NUCA

Auteur de l'illustration : Bruno Rousseau

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Vue d'ensemble sur le corps est, depuis l'ancienne terrasse de la basse-cour du château.

IVR52_20124901635NUCA

Auteur de l'illustration : Bruno Rousseau

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation
départementale du patrimoine
communication libre, reproduction soumise à autorisation



La maison du corps est, vue depuis l'ancienne terrasse de la basse-cour du château.

IVR52_20124901636NUCA

Auteur de l'illustration : Bruno Rousseau

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation
départementale du patrimoine
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Vue sur la façade orientale du corps est, depuis l'ancienne terrasse de la basse-cour du château.

IVR52_20114902731NUCA

Auteur de l'illustration : Bruno Rousseau, Auteur de l'illustration : Youenn Communeau

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation
départementale du patrimoine
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Tourelle d'escalier qui assurait la distribution de l'ancien logis et la communication entre les bords du fleuve et la basse-cour du château.

IVR52_20114902730NUCA

Auteur de l'illustration : Bruno Rousseau, Auteur de l'illustration : Youenn Communeau

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

communication libre, reproduction soumise à autorisation



Tourelle d'escalier, vue depuis le château.

IVR52_20134900722NUCA

Auteur de l'illustration : Bruno Rousseau

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation
départementale du patrimoine
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Tourelle d'escalier édifée contre un affleurement rocheux et le mur de soutènement de la terrasse de la basse-cour.

IVR52_20124901640NUCA

Auteur de l'illustration : Bruno Rousseau

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation
départementale du patrimoine
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Tourelle d'escalier et mur intérieur de l'ancien pignon sud.

IVR52_20124901634NUCA

Auteur de l'illustration : Bruno Rousseau

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation
départementale du patrimoine
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Tourelle d'escalier, avec traces d'arrachement de la partie sud du gouttereau ouest de la maison du Sénéchal.

IVR52_20124901641NUCA

Auteur de l'illustration : Bruno Rousseau

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Tourelle d'escalier. Palier bas et vestiges de l'ancien escalier, avec marches à gorge au collet.

IVR52_20124901644NUCA

Auteur de l'illustration : Bruno Rousseau

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation
départementale du patrimoine
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Tourelle d'escalier. Porte (obturée) qui donnait accès à la salle sud du rez-de-chaussée surélevé.

IVR52_20124901645NUCA

Auteur de l'illustration : Bruno Rousseau

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation
départementale du patrimoine
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Tourelle d'escalier. Niveau intermédiaire entre le rez-de-chaussée surélevé et l'étage. Fenêtre à coussiège.

IVR52_20124901646NUCA

Auteur de l'illustration : Bruno Rousseau

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Tourelle d'escalier. Niveau intermédiaire entre l'étage et le comble. Fenêtre à coussiège.

IVR52_20124901648NUCA

Auteur de l'illustration : Bruno Rousseau

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation
départementale du patrimoine
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Tourelle d'escalier. Niveau intermédiaire entre l'étage et le comble. Fenêtre à coussiège. L'huisserie semble conserver des éléments d'origine (seconde moitié XVe siècle).

IVR52_20124901647NUCA

Auteur de l'illustration : Bruno Rousseau

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Tourelle d'escalier. Niveau intermédiaire entre l'étage et le comble. Fenêtre à coussiège.

IVR52_20124901649NUCA

Auteur de l'illustration : Bruno Rousseau

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation
départementale du patrimoine
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Tourelle d'escalier. Porte d'accès haut depuis l'ancienne terrasse de la basse-cour (aujourd'hui partie couverte par un flanquement en appentis), avec encadrement chanfreiné et linteau à accolade.

IVR52_20124901651NUCA

Auteur de l'illustration : Bruno Rousseau

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Flanquement en appentis (XIXe siècle) contre l'ancien pignon sud et la tourelle du corps est. Un pilastre, seul, anime le pignon de cet appentis.

IVR52_20124901637NUCA

Auteur de l'illustration : Bruno Rousseau

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Parement intérieur de la partie aujourd'hui disparue de gouttereau occidental du corps est. On discerne l'ancien niveau de plancher de l'étage, une cheminée et une porte qui ouvrait sur les dépendances du château devenues école.

IVR52_20124901638NUCA

Auteur de l'illustration : Bruno Rousseau

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

communication libre, reproduction soumise à autorisation



Corps est, rez-de-Chaussée surélevé. Salle nord, pignon nord, cheminée (seconde moitié du XVe siècle).

IVR52_20124901643NUCA

Auteur de l'illustration : Bruno Rousseau

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Corps est, rez-de-Chaussée surélevé. Salle sud (vestiges), pignon sud, cheminée (seconde moitié du XVe siècle).

IVR52_20124901652NUCA

Auteur de l'illustration : Bruno Rousseau

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation
départementale du patrimoine
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Corps est, rez-de-Chaussée surélevé. Salle sud (vestiges), pignon sud, cheminée (seconde moitié du XVe siècle).

IVR52_20124901653NUCA

Auteur de l'illustration : Bruno Rousseau

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation
départementale du patrimoine
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Corps est, étage, salle sud (vestiges). Escalier intérieur et porte d'accès vers l'ancienne terrasse de la basse-cour.

IVR52_20124901650NUCA

Auteur de l'illustration : Bruno Rousseau

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Corps est, étage, salle sud (vestiges), gouttereau ouest. Remaniements : cheminée, four à pain.

IVR52_20124901654NUCA

Auteur de l'illustration : Bruno Rousseau

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation
départementale du patrimoine
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Corps est, comble. Charpente avec fermes à contrefiches.

IVR52_20124901642NUCA

Auteur de l'illustration : Bruno Rousseau

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Mur de soutènement de l'ancienne basse-cour du château, en terrasse, avec confortements.

IVR52_20124901639NUCA

Auteur de l'illustration : Bruno Rousseau

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation
départementale du patrimoine
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Façade sur Loire de l'actuelle école, anciennement logements et écuries.

IVR52_20124901606NUCA

Auteur de l'illustration : Bruno Rousseau

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

communication libre, reproduction soumise à autorisation



Corps ouest, corps de garde du château (aujourd'hui école primaire), avec corps angulaire.

IVR52_20134900563NUCA

Auteur de l'illustration : Bruno Rousseau

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Corps ouest, détail du corps angulaire.

IVR52_20124901607NUCA

Auteur de l'illustration : Bruno Rousseau

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation
départementale du patrimoine
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Corps ouest, vue d'ensemble de l'école et de la cour.

IVR52_20114902736NUCA

Auteur de l'illustration : Bruno Rousseau, Auteur de l'illustration : Youenn Communeau

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation
départementale du patrimoine
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Corps ouest, vue d'ensemble, jardin, cour et école.

IVR52_20114902742NUCA

Auteur de l'illustration : Bruno Rousseau, Auteur de l'illustration : Youenn Communeau

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation
départementale du patrimoine
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Cour et bâtiments : vue d'ensemble.

IVR52_20114902739NUCA

Auteur de l'illustration : Bruno Rousseau, Auteur de l'illustration : Youenn Communeau

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation
départementale du patrimoine
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Vue générale de la salle de classe construite par Jean Gounaud (1951).

IVR52_20114902629NUCA

Auteur de l'illustration : Bruno Rousseau, Auteur de l'illustration : Youenn Communeau

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Vue générale de la classe de 1951, depuis la rue.

IVR52_20124901923NUCA

Auteur de l'illustration : Bruno Rousseau

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine
communication libre, reproduction soumise à autorisation



La salle de classe de 1951, vue depuis la rue.

IVR52_20114902508NUCA

Auteur de l'illustration : Bruno Rousseau, Auteur de l'illustration : Youenn Communeau

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation
départementale du patrimoine
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Vue générale de la salle de classe de 1951.

IVR52_20134900564NUCA

Auteur de l'illustration : Bruno Rousseau

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Corps ouest, bâtiment principal, depuis la cour.

IVR52_20114902737NUCA

Auteur de l'illustration : Bruno Rousseau, Auteur de l'illustration : Youenn Communeau

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation
départementale du patrimoine
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Corps ouest, travée axiale du bâtiment principal.

IVR52_20114902741NUCA

Auteur de l'illustration : Bruno Rousseau, Auteur de l'illustration : Youenn Communeau

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Corps ouest, lucarne axiale du bâtiment principal.

IVR52_20114902740NUCA

Auteur de l'illustration : Bruno Rousseau, Auteur de l'illustration : Youenn Communeau

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation
départementale du patrimoine
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Corps principal et aile ouest, depuis la cour.

IVR52_20114902738NUCA

Auteur de l'illustration : Bruno Rousseau, Auteur de l'illustration : Youenn Communeau

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation
départementale du patrimoine
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Cour.

IVR52_20114902735NUCA

Auteur de l'illustration : Bruno Rousseau, Auteur de l'illustration : Youenn Communeau

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation
départementale du patrimoine
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Cour (2).

IVR52_20114902743NUCA

Auteur de l'illustration : Bruno Rousseau, Auteur de l'illustration : Youenn Communeau

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Tourelle d'escalier (vers 1950-1952). Tirage photographique cliché réalisé vers 1950-1952 (?) 6x9cm noir et blanc.

IVR52_20124900072NUCA

Auteur de l'illustration (reproduction) : Bruno Rousseau

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation
départementale du patrimoine
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Façade nord (vers 1950-1952). Tirage photographique cliché réalisé vers 1950-1952 (?) 6x9cm noir et blanc.

IVR52_20124900077NUCA


Auteur de l'illustration (reproduction) : Bruno Rousseau, Auteur de l'illustration (reproduction) : Youenn Communeau
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation
départementale du patrimoine
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Corps angulaire (vers 1950-1952). Tirage photographique cliché réalisé vers 1950-1952 (?) 6x9cm noir et blanc.

IVR52_20124900078NUCA

Auteur de l'illustration (reproduction) : Bruno Rousseau, Auteur de l'illustration (reproduction) : Youenn Communeau
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation
départementale du patrimoine
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Plan du projet d'affectation des locaux du corps ouest à l'école publique de filles (1877).

Référence du document reproduit :

- Plan d'une maison destinée à recevoir l'installation d'une école de filles 1877. 35x47cm, éch. 1:200, encre sur calque. (Archives départementales de Maine-et-Loire, O 766).


IVR52_20124901132NUCA

Auteur de l'illustration (reproduction) : Bruno Rousseau

Auteur du document reproduit : Francique Masson

Échelle : 1:100.

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Album du Marquis de Geoffre (1961) : restitution de l'état fin XVe siècle et de l'état après construction de la route de Loire, en 1820 (sic pour 1832 : la route est construite entre 1827 et 1832).


Référence du document reproduit :

- Dessin restitution des dépendances castrales à la fin du Moyen Âge et leur état en 1820 (sic) par Jean de Geoffre, publié dans : *Rapport sur le sauvetage et la restauration du château de Montsoreau présenté par le marquis de Geoffre sénateur et conservateur du château 1919-1961*. Album manuscrit en 7 volumes orné de photographies, dessins imprimés et cartes postales. (Archives départementales de Maine-et-Loire).

IVR52_20134900701NUCA

Auteur de l'illustration (reproduction) : Bruno Rousseau

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine
communication libre, reproduction soumise à autorisation




Plan schématique du corps est (toitures), établi lors du pré-inventaire de 1979, feutre sur papier, 21X29,7 cm. Dressé en 1979 par D. Eraud.

Référence du document reproduit :

- Usine Chéné. Devis, 1912, de l'architecte Victor Rabjeau. (Collection particulière, Christian Chéné).

IVR52_20104902182NUCA

Auteur de l'illustration (reproduction) : Bruno Rousseau, Auteur de l'illustration (reproduction) : Youenn Communeau
(c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine ; (c) Collection particulière communication libre, reproduction soumise à autorisation



Plan schématique du corps ouest (toitures), établi lors du pré-inventaire de 1979 (nord en haut). Croquis, feutre sur papier 21X29,7 cm, dressé en 1979 par D. Eraud.

Référence du document reproduit :

- Usine Chéné. Devis, 1912, de l'architecte Victor Rabjeau. (Collection particulière, Christian Chéné).

IVR52_20104902195NUCA

Auteur de l'illustration : Youenn Communeau, Auteur de l'illustration : Bruno Rousseau

(c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine
communication libre, reproduction soumise à autorisation