

Pays de la Loire, Vendée
Sainte-Radégonde-des-Noyers
Bourg
20 rue du Moulin Neuf, 8 rue de la Procession

Moulin dit le Moulin Neuf, maison

Références du dossier

Numéro de dossier : IA85001984
Date de l'enquête initiale : 2017
Date(s) de rédaction : 2018
Cadre de l'étude : inventaire topographique Vallée de la Sèvre Niortaise, Marais poitevin
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : moulin

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1834, C, 576 et 577 ; 2017, AC, 365 et 371

Historique

Un moulin est mentionné à cet endroit sur la carte des marais du Petit-Poitou par Siette en 1648, puis sur la carte de la région par Claude Masse en 1701. Le moulin tel qu'il se présente aujourd'hui, a pu être (re)construit au 17^e siècle. Parmi nombreuses inscriptions visibles sur ses murs et autour de ses ouvertures, notamment au rez-de-chaussée, figure celle-ci, sur le jambage gauche de la porte est : "3 FEVRE 1613". La maison qui accompagne le moulin remonte probablement pour partie à la fin du 18^e siècle ou au début du 19^e (forme des ouvertures). Le Moulin Neuf et le logement qui l'accompagne font en tout cas l'objet d'un procès-verbal de visite des réparations à y effectuer, le 28 septembre 1677, à la requête de son farinier, François You. Le moulin est alors en mauvais état.

Le moulin apparaît sur le plan cadastral de 1834 et est alors dénommé le Moulin Neuf. Il appartient à cette date à Pierre Grasset, farinier. Parmi les inscriptions visibles au rez-de-chaussée du moulin, autour de la porte est, on lit, entre autres : "Pierre JObard, 1812 [ou 1822]", "Pierre David farinier bon garçon 1831" ou encore "Martin Pierre 1843". Vers 1860, le moulin est réaménagé et doté d'ails de type Berton, dont on devine aujourd'hui les vestiges du mécanisme. Pour pouvoir accueillir ces nouvelles ailes, plus longues que le système à voiles traditionnel, la tour du moulin est surélevée d'un mètre environ.

A la fin du 19^e siècle, le moulin est détenu par le meunier Alexis Erard, puis passe en 1915 à son gendre, Baptiste Guilbot, en 1922 à Eugène Def, meunier, et en 1938 à Fernand Jourdain, minotier à Vix. La même année, celui-ci fait aménager une minoterie. Observé en 1969, le moulin est alors en état d'abandon. Racheté dès 1967 par Fernand Wernert, il est alors restauré (marches de l'escalier, divers éléments du mécanisme...). En 1969-1970, les planches des ailes, trop lourdes pour l'arbre qui maintient les ailes, sont démontées ; les verges seront aussi retirées, pour la même raison, dans les années 1980. En 1971, le toit est refait par un charpentier de Pons (Charente-Maritime).

Période(s) principale(s) : 1^{er} quart 17^e siècle, 3^e quart 19^e siècle (?)
Dates : 1613 (porte la date)

Description

Le moulin, désaffecté, est situé à la sortie ouest du bourg. La tour, construite en moellons avec chaînage de renfort en pierre de taille, est percée de plusieurs ouvertures dont une porte à l'est et une autre à l'ouest, et une baie haute et étroite, au second étage. C'est par cette baie que l'on pouvait faire passer les meules. Le moulin est couvert d'un toit en bardeau de

bois, prolongé au sol par la longue pièce de bois ou "guivre" qui permettait de le faire pivoter selon l'orientation du vent. L'extrémité de son arbre porte des pièces métalliques, vestiges de ses anciennes ailes de type Berton. A l'intérieur, le moulin se compose de trois niveaux. Les étages sont accessibles par un escalier tournant en pierre. Une paire de meules (pour produire la farine panifiable) se situe au premier étage, une autre (meules plus grandes, pour la farine non panifiable) au second étage. Chacune a conservé son mécanisme composé de différentes pièces en bois et en métal, destinées à distribuer la force motrice depuis les ailes. Parmi ces éléments de transmission et de régulation de la force et du mouvement, au premier étage, se trouve un régulateur Watt ou régulateur à boules (voir en annexe).

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon, enduit

Matériau(x) de couverture : bois en couverture

Couvrements :

Type(s) de couverture : toit conique

Typologies et état de conservation

État de conservation : restauré, désaffecté

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents d'archive

- **AD85, 3E 53/4-1. 1677, 28 septembre : procès-verbal de visite des réparations à faire au Moulin neuf, paroisse de Sainte-Radégonde-des-Noyers.**
Archives départementales de la Vendée. 3E 53/4-1. 1677, 28 septembre : procès-verbal de visite des réparations à faire au Moulin neuf, paroisse de Sainte-Radégonde-des-Noyers.
En ligne : vues 143-146
- **AD85, 21 Fi 2/7. 1969-1971 : pré-inventaire des monuments et richesses artistiques de la France, commune de Sainte-Radégonde-des-Noyers.**
Archives départementales de la Vendée. 21 Fi 2/7. 1969-1971 : pré-inventaire des monuments et richesses artistiques de la France, commune de Sainte-Radégonde-des-Noyers.
- **AD85, 3 P 3013, 3015, 3016, 3695. 1835-1958 : état de section et matrices des propriétés du cadastre de Sainte-Radégonde-des-Noyers.**
Archives départementales de la Vendée. 3 P 3013, 3015, 3016, 3695. 1835-1958 : état de section et matrices des propriétés du cadastre de Sainte-Radégonde-des-Noyers.
- Informations, documentation et photographies fournies par M. Philippe Wernert, fils de l'ancien propriétaire, Fernand Wernert.

Documents figurés

- **BnF, GE DD 2987. 1648 : Plan et description particuliere des marais desseichés du petit Poitou avecq le partaige sur icelluy fait par le sieur Siette escuier conseiller ingenieur et geografe ordinaire du roy et controleur general des fortifications de Dauphiné et Bresse, le 6 aoust 1648.**
1648 : Plan et description particuliere des marais desseichés du petit Poitou avecq le partaige sur icelluy fait par le sieur Siette escuier conseiller ingenieur et geografe ordinaire du roy et controleur general des fortifications de Dauphiné et Bresse, le 6 aoust 1648. (Bibliothèque nationale de France, GE DD 2987)
- **1701 : Carte contenant une partie du Bas Poitou et de l'Aunis où se trouve Marans et l'embouchure de la Sèvre Niortaise,** par Claude Masse. (Service historique de la Défense, J10C 1293, pièce 7).

- **AD85, 76 Fi 76. 1978, mars : plans coupe et façade du moulin à vent de Sainte-Radégonde-des-Noyers, par l'agence des bâtiments de France de la Vendée.**
Archives départementales de la Vendée. 76 Fi 76. 1978, mars : plans coupe et façade du moulin à vent de Sainte-Radégonde-des-Noyers, par l'agence des bâtiments de France de la Vendée.
- **AD85, 3 P 267. 1834 : plan cadastral de Sainte-Radégonde-des-Noyers.**
1834 : plan cadastral de Sainte-Radégonde-des-Noyers. (Archives départementales de la Vendée, 3 P 267).

Annexe 1

Description des principes de fonctionnement du moulin (d'après l'observation du moulin, le témoignage de M. Philippe Wernert, fils du propriétaire, et le site internet <http://www.moulinavent-dautin.com>) :


Les ailes du moulin sont de type Berton, un système inventé dans les années 1840 par Pierre Berton. Chaque aile est composée de planches en sapin, donc fragiles mais imputrescibles. Ces planches, superposées, coulisent de manière à ce que l'aile s'ouvre plus ou moins en fonction de la surface d'aile que l'on veut donner pour que la prise au vent soit optimale. Cette ouverture est actionnée par un système de broches extérieures, fixées à la base des ailes, et actionnées depuis l'intérieur. Les ailes peuvent être orientées, en fonction de la direction du vent, à l'aide d'un long morceau de bois, le "guivre", qui relie le toit du moulin au sol. Equipé de commandes et de freins, il permet de faire tourner le toit, celui-ci étant posé sur un système circulaire, à rail, la "sablière".

Le mouvement entraîné par le vent est transmis à l'axe des ailes, ou "arbre". Il est possible de contraindre ce mouvement par un système de freinage à main (les ailes fermées, on fait descendre la meule supérieure sur la meule inférieure pour accroître le frottement et ainsi ralentir le mouvement). A l'arbre est fixée une roue, le "rouet", munie de dents, les "alluchons", en bois très dur (du cormier, alors que le reste du mécanisme est en chêne), de manière à entraîner au-dessous une pièce cylindrique, la "lanterne". Cette dernière est fixée à un axe qui passe à travers les deux meules superposées. La meule supérieure, appelée "meule tournante", tourne alors sur la meule inférieure, fixe, la "meule gisante" ou "dormante", en silex.

Au-dessus des meules, les grains sont déversés dans un entonnoir ou "trémie". De là, ils glissent dans un récipient en bois, "l'augette", qui les fait tomber dans le trou central de la meule tournante, "l'oeillard". Fixés à l'axe, entre les deux meules, de petits balais en jonc régulent cet approvisionnement. Les meules sont "habillées", c'est-à-dire creusées de sillons qui, au fur et à mesure de l'opération, par la force centrifuge, amènent la mouture vers l'extérieur de la meule où elle est collectée. L'écart entre les deux meules ainsi que la vitesse d'approvisionnement par l'augette se règlent automatiquement, en fonction de la vitesse du vent, par l'intermédiaire d'un régulateur Watt. Cet appareil est constitué de sphères métalliques qui s'élèvent dès que les ailes tournent trop vite sous l'action du vent. Suivant le réglage fixé par le meunier en fonction de la vitesse du vent, donc de la vitesse de rotation des meules, une corde incline alors l'augette (afin qu'elle apporte davantage de grains) et augmente légèrement l'écartement entre les meules. Ce réglage permet d'éviter un échauffement de la mouture, source d'incendie.

Ainsi obtenue, la mouture passe dans un tamis rotatif, le "blutoir", pour être affinée. La farine, de différentes grosseurs et qualités, tombe alors dans des sacs, au rez-de-chaussée, et peut ainsi être évacuée.

Illustrations



Fonctionnement type
d'un moulin à vent.
Phot. Jean Jay
IVR54_20151709858NUCA



Le moulin, au centre, sur la
carte des marais du Petit-
Poitou par Siette en 1648.
Repro. Yannis Suire



Le moulin, au centre, sur la carte de
la région par Claude Masse en 1701.
Repro. Yannis Suire
IVR52_20188500990NUCA

IVR52_20188500255NUCA



Le Moulin Neuf, à gauche,
 sur le plan cadastral de 1834.
 Phot. Yannis (reproduction) Suire
 IVR52_20188500973NUCA



Le Moulin Neuf, au premier plan,
 sur une vue aérienne vers 1960.
 Repro. Yannis Suire
 IVR52_20188501097NUCA



Le moulin vu depuis l'ouest,
 avant restauration, en 1969.
 Phot. Yannis (reproduction) Suire
 IVR52_20188501149NUCA




Le moulin vu en 1969, encore
 muni des planches de ses ailes.
 Phot. Christian
 (reproduction) Gendron
 IVR52_20188500993NUC




Le moulin vu depuis le sud en 1985 :
 ses ailes n'ont plus que les verges.
 Phot. Yannis (reproduction) Suire
 IVR52_20188501144NUCA




Le moulin vu depuis le sud en 1988.
 Phot. Yannis (reproduction) Suire
 IVR52_20188501145NUCA




Le moulin vu depuis le sud en 1988.
Phot. Yannis (reproduction) Suire
IVR52_20188501147NUCA




Plan, façade et coupe
du moulin en 1978.
Phot. Yannis (reproduction) Suire
IVR52_20188500998NUC




Plan, façade et coupe du
moulin en 1978 : élévation.
Phot. Yannis (reproduction) Suire
IVR52_20188500999NUC



Plan, façade et coupe du
moulin en 1978 : coupe.
Phot. Yannis (reproduction) Suire
IVR52_20188501000NUC



Plan, façade et coupe du moulin
en 1978 : plans du rez-de-
chaussée et du premier étage.
Phot. Yannis (reproduction) Suire
IVR52_20188501001NUC



Plan, façade et coupe du
moulin en 1978 : plans des
premier et second étages.
Phot. Yannis (reproduction) Suire
IVR52_20188501002NUC



Le moulin vu depuis le sud.
Phot. Yannis Suire



Le moulin vu depuis le sud.
Phot. Yannis Suire



L'extrémité de l'arbre avec des
vestiges d'aires de type Berton.

IVR52_20188500716NUCA



Le guivre.
Phot. Yannis Suire
IVR52_20188501123NUCA

IVR52_20188500719NUCA




La porte est, avec un orifice dans la pierre destiné à attacher un âne.
Phot. Yannis Suire
IVR52_20188501124NUCA


Phot. Yannis Suire
IVR52_20188500717NUCA



La date 1613 sur le jambage de la porte est.
Phot. Yannis Suire
IVR52_20188501125NUCA



Inscriptions autour de la porte est.
Phot. Yannis Suire
IVR52_20188501126NUCA




Inscriptions (dont le monogramme du Christ, IHS) autour de la porte est.
Phot. Yannis Suire
IVR52_20188501127NUCA




Inscription sur le linteau de la porte est.
Phot. Yannis Suire
IVR52_20188501130NUCA



Ouilleton et serrure de la porte est.
Phot. Yannis Suire
IVR52_20188501128NUCA



Inscription sur la porte est.
Phot. Yannis Suire
IVR52_20188501129NUCA



La date 1613 inscrite sur une marche de l'escalier, au rez-de-chaussée.
Phot. Yannis Suire
IVR52_20188501132NUCA



L'escalier intérieur en pierre, au rez-de-chaussée
Phot. Yannis Suire
IVR52_20188501133NUCA



La bluterie au rez-de-chaussée, vers 1985.
Phot. Yannis (reproduction) Suire
IVR52_20188501148NUCA



Le dessous de la meule gisante du premier étage.
Phot. Yannis Suire
IVR52_20188501131NUCA



La paire de meules du premier étage, dans son coffre en bois.
Phot. Yannis Suire
IVR52_20188501138NUCA



Le régulateur Watt, au premier étage.
Phot. Yannis Suire
IVR52_20188501139NUCA



Le mécanisme sous la paire de meules du second étage.
Phot. Yannis Suire
IVR52_20188501137NUCA



La paire de meules du second étage.
Phot. Yannis Suire
IVR52_20188501140NUCA



Le mécanisme sous le toit, vers 1980 : rouet, lanterne et arbre.
Phot. Yannis (reproduction) Suire
IVR52_20188501143NUCA



Détail du mécanisme sous le toit : la lanterne, le rouet et l'arbre.
Phot. Yannis Suire
IVR52_20188501142NUCA



La maison, au sud-est du moulin, vue depuis le sud-ouest.

Phot. Yannis Suire

IVR52_20188500718NUCA

Dossiers liés


Dossiers de synthèse :

Sainte-Radégonde-des-Noyers : présentation de la commune (IA85001923) Pays de la Loire, Vendée, Sainte-Radégonde-des-Noyers

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Yannis Suire

Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée



Fonctionnement type d'un moulin à vent


Fonctionnement type d'un moulin à vent.

IVR54_20151709858NUCA

Auteur de l'illustration : Jean Jay

Date de prise de vue : 2015

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée ; (c) Région Poitou-Charentes,
Inventaire du patrimoine culturel
tous droits réservés



Le moulin, au centre, sur la carte des marais du Petit-Poitou par Siette en 1648.

Référence du document reproduit :

- **BnF, GE DD 2987. 1648 : Plan et description particuliere des marais desseichés du petit Poictou avecq le partaige sur icelluy faict par le sieur Siette escuier conseiller ingenieur et geografe ordinaire du roy et controleur general des fortiffications de Daulfiné et Bresse, le 6 aoust 1648.**
1648 : Plan et description particuliere des marais desseichés du petit Poictou avecq le partaige sur icelluy faict par le sieur Siette escuier conseiller ingenieur et geografe ordinaire du roy et controleur general des fortiffications de Daulfiné et Bresse, le 6 aoust 1648. (Bibliothèque nationale de France, GE DD 2987)

IVR52_20188500255NUCA

Auteur de l'illustration (reproduction) : Yannis Suire

Date de prise de vue : 2017

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée ; (c) Bibliothèque nationale de France

communication libre, reproduction soumise à autorisation



Le moulin, au centre, sur la carte de la région par Claude Masse en 1701.

Référence du document reproduit :

- **1701 : Carte contenant une partie du Bas Poitou et de l'Aunis où se trouve Marans et l'embouchure de la Seyvre Niortaise**, par Claude Masse. (Service historique de la Défense, J10C 1293, pièce 7).

IVR52_20188500990NUCA

Auteur de l'illustration (reproduction) : Yannis Suire

Date de prise de vue : 2018

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée ; (c) Collection particulière communication libre, reproduction soumise à autorisation



Le Moulin Neuf, à gauche, sur le plan cadastral de 1834.

Référence du document reproduit :

- **AD85, 3 P 267. 1834 : plan cadastral de Sainte-Radégonde-des-Noyers.**
1834 : plan cadastral de Sainte-Radégonde-des-Noyers. (Archives départementales de la Vendée, 3 P 267).

IVR52_20188500973NUCA

Auteur de l'illustration : Yannis (reproduction) Suire

Date de prise de vue : 2018

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
tous droits réservés



Le Moulin Neuf, au premier plan, sur une vue aérienne vers 1960.

Référence du document reproduit :

- **AD85, 89 Fi. Cartes postales isolées.**
Cartes postales isolées. (Archives départementales de la Vendée, 89 Fi).

IVR52_20188501097NUCA

Auteur de l'illustration (reproduction) : Yannis Suire

Date de prise de vue : 2018

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Le moulin vu depuis l'ouest, avant restauration, en 1969.

IVR52_20188501149NUCA

Auteur de l'illustration : Yannis (reproduction) Suire

Date de prise de vue : 1969

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée ; (c) Collection particulière
tous droits réservés



Le moulin vu en 1969, encore muni des planches de ses ailes.

Référence du document reproduit :

- **AD85, 21 Fi 2/7. 1969-1971 : pré-inventaire des monuments et richesses artistiques de la France, commune de Sainte-Radégonde-des-Noyers.**
Archives départementales de la Vendée. 21 Fi 2/7. 1969-1971 : pré-inventaire des monuments et richesses artistiques de la France, commune de Sainte-Radégonde-des-Noyers.

IVR52_20188500993NUC

Auteur de l'illustration : Christian (reproduction) Gendron

Date de prise de vue : 1969

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
tous droits réservés



Le moulin vu depuis le sud en 1985 : ses ailes n'ont plus que les verges.

IVR52_20188501144NUCA

Auteur de l'illustration : Yannis (reproduction) Suire

Date de prise de vue : 1985

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée ; (c) Collection particulière
tous droits réservés




Le moulin vu depuis le sud en 1988.

IVR52_20188501145NUCA

Auteur de l'illustration : Yannis (reproduction) Suire

Date de prise de vue : 1988

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée ; (c) Collection particulière
tous droits réservés




Le moulin vu depuis le sud en 1988.

IVR52_20188501147NUCA

Auteur de l'illustration : Yannis (reproduction) Suire

Date de prise de vue : 1988

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée ; (c) Collection particulière
tous droits réservés



Plan, façade et coupe du moulin en 1978.

Référence du document reproduit :


- **AD85, 76 Fi 76. 1978, mars : plans coupe et façade du moulin à vent de Sainte-Radégonde-des-Noyers, par l'agence des bâtiments de France de la Vendée.**
Archives départementales de la Vendée. 76 Fi 76. 1978, mars : plans coupe et façade du moulin à vent de Sainte-Radégonde-des-Noyers, par l'agence des bâtiments de France de la Vendée.

IVR52_20188500998NUC

Auteur de l'illustration : Yannis (reproduction) Suire

Date de prise de vue : 2018

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
tous droits réservés



Plan, façade et coupe du moulin en 1978 : élévation.

Référence du document reproduit :


- **AD85, 76 Fi 76. 1978, mars : plans coupe et façade du moulin à vent de Sainte-Radégonde-des-Noyers, par l'agence des bâtiments de France de la Vendée.**
Archives départementales de la Vendée. 76 Fi 76. 1978, mars : plans coupe et façade du moulin à vent de Sainte-Radégonde-des-Noyers, par l'agence des bâtiments de France de la Vendée.

IVR52_20188500999NUC

Auteur de l'illustration : Yannis (reproduction) Suire

Date de prise de vue : 2018

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
tous droits réservés



Plan, façade et coupe du moulin en 1978 : coupe.

Référence du document reproduit :


- **AD85, 76 Fi 76. 1978, mars : plans coupe et façade du moulin à vent de Sainte-Radégonde-des-Noyers, par l'agence des bâtiments de France de la Vendée.**
Archives départementales de la Vendée. 76 Fi 76. 1978, mars : plans coupe et façade du moulin à vent de Sainte-Radégonde-des-Noyers, par l'agence des bâtiments de France de la Vendée.

IVR52_20188501000NUC

Auteur de l'illustration : Yannis (reproduction) Suire

Date de prise de vue : 2018

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
tous droits réservés



Plan, façade et coupe du moulin en 1978 : plans du rez-de-chaussée et du premier étage.

Référence du document reproduit :


- **AD85, 76 Fi 76. 1978, mars : plans coupe et façade du moulin à vent de Sainte-Radégonde-des-Noyers, par l'agence des bâtiments de France de la Vendée.**
Archives départementales de la Vendée. 76 Fi 76. **1978, mars : plans coupe et façade du moulin à vent de Sainte-Radégonde-des-Noyers, par l'agence des bâtiments de France de la Vendée.**

IVR52_20188501001NUC

Auteur de l'illustration : Yannis (reproduction) Suire

Date de prise de vue : 2018

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
tous droits réservés



Plan, façade et coupe du moulin en 1978 : plans des premier et second étages.

Référence du document reproduit :

- **AD85, 76 Fi 76. 1978, mars : plans coupe et façade du moulin à vent de Sainte-Radégonde-des-Noyers, par l'agence des bâtiments de France de la Vendée.**
Archives départementales de la Vendée. 76 Fi 76. **1978, mars : plans coupe et façade du moulin à vent de Sainte-Radégonde-des-Noyers, par l'agence des bâtiments de France de la Vendée.**

IVR52_20188501002NUC

Auteur de l'illustration : Yannis (reproduction) Suire

Date de prise de vue : 2018

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
tous droits réservés



Le moulin vu depuis le sud.

IVR52_20188500716NUCA

Auteur de l'illustration : Yannis Suire

Date de prise de vue : 2018

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
tous droits réservés



Le moulin vu depuis le sud.

IVR52_20188500719NUCA

Auteur de l'illustration : Yannis Suire

Date de prise de vue : 2018

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
tous droits réservés



L'extrémité de l'arbre avec des vestiges d'ailes de type Berton.

IVR52_20188500717NUCA

Auteur de l'illustration : Yannis Suire

Date de prise de vue : 2018

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
tous droits réservés



Le guivre.

IVR52_20188501123NUCA

Auteur de l'illustration : Yannis Suire

Date de prise de vue : 2018

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
tous droits réservés



La porte est, avec un orifice dans la pierre destiné à attacher un âne.

IVR52_20188501124NUCA

Auteur de l'illustration : Yannis Suire

Date de prise de vue : 2018

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
tous droits réservés




La date 1613 sur le jambage de la porte est.

IVR52_20188501125NUCA

Auteur de l'illustration : Yannis Suire

Date de prise de vue : 2018

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
tous droits réservés




Inscriptions autour de la porte est.

IVR52_20188501126NUCA

Auteur de l'illustration : Yannis Suire

Date de prise de vue : 2018

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
tous droits réservés



Inscriptions (dont le monogramme du Christ, IHS) autour de la porte est.

IVR52_20188501127NUCA

Auteur de l'illustration : Yannis Suire

Date de prise de vue : 2018

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
tous droits réservés



Inscription sur le linteau de la porte est.

IVR52_20188501130NUCA

Auteur de l'illustration : Yannis Suire

Date de prise de vue : 2018

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
tous droits réservés



Ouilleton et serrure de la porte est.

IVR52_20188501128NUCA

Auteur de l'illustration : Yannis Suire

Date de prise de vue : 2018

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
tous droits réservés




Inscription sur la porte est.

IVR52_20188501129NUCA

Auteur de l'illustration : Yannis Suire

Date de prise de vue : 2018

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
tous droits réservés



La date 1613 inscrite sur une marche de l'escalier, au rez-de-chaussée.

IVR52_20188501132NUCA

Auteur de l'illustration : Yannis Suire

Date de prise de vue : 2018

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
tous droits réservés



L'escalier intérieur en pierre, au rez-de-chaussée

IVR52_20188501133NUCA

Auteur de l'illustration : Yannis Suire

Date de prise de vue : 2018

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
tous droits réservés



La bluterie au rez-de-chaussée, vers 1985.

IVR52_20188501148NUCA

Auteur de l'illustration : Yannis (reproduction) Suire

Date de prise de vue : 2018

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée ; (c) Collection particulière
tous droits réservés



Le dessous de la meule gisante du premier étage.

IVR52_20188501131NUCA

Auteur de l'illustration : Yannis Suire

Date de prise de vue : 2018

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
tous droits réservés



La paire de meules du premier étage, dans son coffre en bois.

IVR52_20188501138NUCA

Auteur de l'illustration : Yannis Suire

Date de prise de vue : 2018

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
tous droits réservés



Le régulateur Watt, au premier étage.

IVR52_20188501139NUCA

Auteur de l'illustration : Yannis Suire

Date de prise de vue : 2018

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
tous droits réservés



Le mécanisme sous la paire de meules du second étage.

IVR52_20188501137NUCA

Auteur de l'illustration : Yannis Suire

Date de prise de vue : 2018

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
tous droits réservés



La paire de meules du second étage.

IVR52_20188501140NUCA

Auteur de l'illustration : Yannis Suire

Date de prise de vue : 2018

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
tous droits réservés



Le mécanisme sous le toit, vers 1980 : rouet, lanterne et arbre.

IVR52_20188501143NUCA

Auteur de l'illustration : Yannis (reproduction) Suire

Date de prise de vue : 2018

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée ; (c) Collection particulière
tous droits réservés



Détail du mécanisme sous le toit : la lanterne, le rouet et l'arbre.

IVR52_20188501142NUCA

Auteur de l'illustration : Yannis Suire

Date de prise de vue : 2018

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
tous droits réservés



La maison, au sud-est du moulin, vue depuis le sud-ouest.

IVR52_20188500718NUCA

Auteur de l'illustration : Yannis Suire

Date de prise de vue : 2018

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
tous droits réservés